


S.R.O.
BRIMAK

VO a MO s kúpeľňovým zariadením
 Kráľová nad Váhom
 800m od Šale vedľa cesty do Galanty
 Tel.: 031 / 770 6116, Fax: 031 / 770 6217
 e-mail: brimak@brimak.sk, ds@brimak.sk





V kúpeľni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukludní a pripraví na zdravý spánok.

Preto je dôležité, aby naša kúpeľňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás ukludní a osvieži.

BRIMAK s.r.o. - Vám dodá kúpeľňové zariadenie od renomovaných výrobcov. Nedovoľte, aby stále kvapkajúca batéria Vám pokazila deň. Nakupujte kvalitu, nakupujte v BRIMAK-u.

LAUFEN RAVAK Viva MUREXIN
 Roca ROLTECHNIK Intercom MKW
 JIKA Vagnerplast Krajcar GROHE



www.brimak.sk | brimak@brimak.sk | tel.: 031 770 6116 | fax: 031 770 6217

VÝHODY ZNAČKY JIKA

Vysokou kvalitu zpracování sanitární keramiky JIKA potvrzují odborné testy i dlouholetá záruka. Kromě toho výrobce nabízí řadu dalších výhod, které vám zajistí komfortní užití, snadnou instalaci i údržbu, hygienickou čistotu a úsporu vody.



Q TEST
tako označený výrobek prošel všemi kvalitativními testy



keramické výrobky a příslušenství

MAGIC FIX **MAGIC FIX**
jednoduché upevnění krytu na sifon

MAGIC FIX+ **MAGIC FIX+**
speciální neviditelné upevnění krytu na sifon



JIKA PERLA
speciální povrchová úprava keramiky, usnadňuje údržbu, prodlužuje životnost



ANTIBAK
glazovaný vnitřní kruh a odpad klozetů, který zabraňuje ulpívání nečistot



TOTAL CLEAN
systém splachovacích kanálek po celém obvodu klozetové mísy zaručuje dokonalé omytí



DUAL FLUSH
úsporné dvojité splachování s možností spláchnutí 6 litrů nebo 3 litrů vody



ZÁRUKA

vodovodní baterie a příslušenství



ZÁRUKA



OPTIM ECO
pootočením kroužku na kartuši lze regulovat teplotu míchané vody; vyšroubováním vymešovacieho šroubku na ovládacím díku kartuše lze omezit průtok vody



CLEAN TOUCH
funkce pro snadné čištění trysek sprchy; měkké gumičky při lehkém dotyku zaručují snadné olamování vodního kamene

koupelňové doplňky



ZÁRUKA



ZÁRUKA



SAFE LOCK
systém pro snadnou montáž a demontáž se zabezpečením proti odcizení pomocí klíče Safe lock

vany a vaničky



ZÁRUKA



100% ACRYL
všechny naše vaničky a vany jsou vyrobeny ze 100 % akrylátu



ANTISLIP
protiskluzová úprava van

vanové zástěny a sprchové kouty



ZÁRUKA



JIKA PERLA GLASS
speciální povrchová úprava skla, usnadňuje údržbu, prodlužuje životnost

sedátka



ZÁRUKA



SLOWCLOSE
důmyslný mechanismus zpomalující sklápění sedátka



ANTIBAK SEDÁTKA
materiál sedátek je obohacený o složku s trvalým antibakteriálním a protiplišňovým účinkem



FIXGLANC
dokonalá povrchová úprava sedátek, která zaručuje snadnou údržbu a trvalý lesk



QUICK SYSTEM
speciální mechanismus pro jednoduchou montáž a demontáž WC sedátka

koupelňový nábytek



ZÁRUKA

podomítkové moduly



ZÁRUKA



Koupelna, která tak snadno zazáří čistotou.

Myslíme na komfort každodenního života. Chceme naše zákazníky ušetřit zbytečné námahy a věnovat jim hodiny volného času navíc. To jsou hlavní důvody, proč se značka **JIKA** stále věnuje vývoji moderních technologií, ještě praktičtější a designově dokonalejší.



CO VÁS ZAJÍMÁ

Jaké jsou hlavní výhody povrchové úpravy JIKA perla a JIKA perla GLASS?

Díky těmto povrchovým úpravám je údržba keramiky a skla nesrovnatelně snazší a vyžaduje minimální množství čisticích prostředků, než je tomu u výrobků bez této úpravy. Vyzkoušejte si to! Zjistíte, že čas vynaložený na jejich údržbu je jenom zlomkem toho, který jste úklidu sanitární keramiky a skla bez této úpravy věnovali doposud.

Jak je třeba při čištění povrchů JIKA perla a JIKA perla GLASS postupovat?

Čištění sanitární keramiky i skleněných zástěn sprchových koutů je velmi snadné. Po každém užití umyvadla, klozetu, bidetu či sprchového koutu stačí proud čisté vody a lehké setření vlhkým bavlněným hadříkem.

Pro významné prodloužení životnosti povrchu JIKA perla GLASS je vhodné využít speciálně vyvinuté přípravky pro sprchové kouty. **Clean All** doporučujeme používat při pravidelné údržbě povrchů nejméně jednou měsíčně. Lehce odstraňuje vodní kámen, mýdlo a další usazeniny. **Conditioner** čistí, dezinfikuje, částečně obnovuje odpuzivý efekt vůči vodě a prodlužuje tak funkčnost povrchu JIKA perla GLASS. Sklo při takové péči zůstává průzračně čisté a třpytivé po dlouhou dobu.

Objednací čísla pro speciální přípravky **Clean All** a **Conditioner** naleznete na straně 72 a 76.

novinka

Skutečnou perlou na této cestě za dokonalostí jsou speciální povrchové úpravy sanitární keramiky, skleněných výplní sprchových koutů a vanových zástěn, **JIKA perla** a **JIKA perla GLASS**. Usnadňují údržbu, prodlužují životnost a září trvalou čistotou.

Keramiky zůstává hladká a dokonale čistá a sklo čiré, jiskřivé a nepodléhá korozi. Inspiraci pro oba typy povrchové úpravy, které jsou založeny na odpuzování vody, našli jejich tvůrci u nejkrásnější z květin, u růže. Stejně jako z okvětních plátků této květiny, tak i z povrchu speciálně upravené keramiky či skla voda okamžitě stéká sbalená do kuliček a řetízků vodních perel. A po nečistotě a vodním kameni, které jsou nabalovány spolu s vodou, nezůstane ani stopa. Povrch pak stačí vyleštit dosucha pouhým hadříkem.

Tak jednoduchá je údržba keramiky i skla s povrchovou úpravou JIKA Perla. **Vítejte v dokonale čisté koupelně!**



Povrch bez úpravy JIKA perla GLASS.



Povrch s úpravou JIKA perla GLASS.

akrylátové vany Mio



Důležitým funkčním a stylovým prvkem utvářejícím atmosféru moderní koupelny jsou uživatelsky příjemné a tvarově variabilní vany z vysoce kvalitního 100% akrylátového polymeru. Špičkový materiál a snadná údržba dělají z akrylátových van nepostradatelný prvek koupelnového zařízení.



vana zápustná Mio



vana s konstrukcí Mio

Barevné provedení vany a panelů		
Číslo výrobku	Popis výrobku	000 xxx: bílá
2.3171.0.000.000.1	vana 1700x700 mm, vestavná verze	x

Objednat zvlášť:



2.9617.0.000.000.1	nohy k vaně se sadou pro ukotvení vany ke stěně
2.9481.6.004.000.1	automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu 40/50 mm, délka 550 mm
2.9481.8.004.000.1	automatická vanová výpusť s napouštěním včetně vanového sifonu 40/50 mm, délka 550 mm

Barevné provedení vany a panelů		
Číslo výrobku	Popis výrobku	000 xxx: bílá
2.3171.1.000.000.1	vana 1700x700 mm, s hliníkovou konstrukcí	x


Objednat zvlášť:

2.9671.4.000.000.1	čelní panel 1700 mm
2.9481.6.004.000.1	automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu 40/50 mm, délka 550 mm
2.9481.8.004.000.1	automatická vanová výpusť s napouštěním včetně vanového sifonu 40/50 mm, délka 550 mm

K akrylátovým vanám Mio doporučujeme použít jednoduchou nebo dvojdielnou zástěnu s květinovým dekorem nebo bez dekoru v úpravě JIKA perla GLASS (viz str. 72).



akrylátové vany Olymp



Barevné provedení vany a panelů		
Číslo výrobku	Popis výrobku	000 xxx: bílá
2.4282.9 xxx 000.1	vana rohová 1450x1450 mm, včetně podpěr	



Objednat zvlášť:

2.9682.3 xxx 000.1	čelní panel pro rohovou vanu
2.9481.5.004.000.1	automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu 40/50 mm, délka 550 mm
2.9481.7.004.000.1	automatická vanová výpusť s napouštěním včetně vanového sifonu 40/50 mm, délka 550 mm

Náhradní díly:

2.9482.1.000.000.1	sada upevnění čelního panelu rohové vany Olymp
2.9482.3.000.000.1	sada podpěr pro rohové vany Olymp

novinka



Barevné provedení vany a panelů		
Číslo výrobku	Popis výrobku	000 xxx: bílá
2.2982.9 xxx 000.1	vana asymetrická 1500x1000 mm, levá verze, včetně podpěr	
2.2782.9 xxx 000.1	vana asymetrická 1500x1000 mm, pravá verze, včetně podpěr	

Objednat zvlášť:

2.9682.2 xxx 000.1	čelní panel pro asymetrické vany, univerzální Levý+Pravý
2.9481.5.004.000.1	automatická vanová výpusť včetně vanového sifonu 40/50 mm, délka 550 mm
2.9481.7.004.000.1	automatická vanová výpusť s napouštěním včetně vanového sifonu 40/50 mm, délka 550 mm

Náhradní díly:

2.9482.0.000.000.1	sada upevnění čelního panelu asymetrických van Olymp
2.9482.2.000.000.1	sada podpěr pro asymetrické vany Olymp

novinka



Akrylátové vany Olymp budou k dispozici od léta 2008.

vana rohová Olymp



pravá verze



vana asymetrická Olymp

levá verze



akrylátové vany Lyra

vana
Lyra



Číslo výrobku	Popis výrobku	000
2.2983.9 xxx 000.1	vana 1500x700 mm, včetně podpěr	x
2.3083.9 xxx 000.1	vana 1600x700 mm, včetně podpěr	x
2.2883.9 xxx 000.1	vana 1600x750 mm, včetně podpěr	x
2.3183.9 xxx 000.1	vana 1700x700 mm, včetně podpěr	x
2.3283.9 xxx 000.1	vana 1700x750 mm, včetně podpěr	x

Objednat zvlášť:		
2.9683.2 xxx 000.1	čelní panel 1700x560 mm	x
2.9683.1 xxx 000.1	čelní panel 1600x560 mm	x
2.9683.0 xxx 000.1	čelní panel 1500x500 mm	x
2.9683.7 xxx 000.1	boční panel 750x560 mm	x
2.9683.6 xxx 000.1	boční panel 700x560 mm	x
2.9481.5.004.000.1	automatická vanová výpust' včetně vanového sifonu 40/50 mm, délka 550 mm	
2.9481.7.004.000.1	automatická vanová výpust' s napouštěním včetně vanového sifonu 40/50 mm, délka 550 mm	

Náhradní díly:		
2.9483.0.000.000.1	sada upevnění čelního panelu Lyra	
2.9483.1.000.000.1	sada upevnění bočního panelu Lyra	
2.9483.2.000.000.1	sada podpěr pro vany Lyra (šířka 700 mm)	
2.9483.3.000.000.1	sada podpěr pro vany Lyra (šířka 750 mm)	




	L	B	H
2.2983.9 xxx 000.1	1500	700	415
2.3083.9 xxx 000.1	1600	700	410
2.2883.9 xxx 000.1	1600	750	415
2.3183.9 xxx 000.1	1700	700	415

novinka

K akrylátovým vanám Lyra doporučujeme použít jednoduché nebo dvojité zástěny Cubito.



100% ACRYL
všechny naše vaničky
a vany jsou vyrobeny
ze 100 % akrylátu



náhradní díly

ocelové vany

Číslo výrobku	Popis výrobku	Hladký povrch yyy: 000	Antislip 010
2.3437.2 000 yyy	PRAGA 1700 mm	x	x
2.3438.2 000 yyy	PRAGA 1800 mm	x	x

Náhradní díly:

2.9410.2 000 000 madla

Objednat zvlášť:

2.9401.3 000 000 kovové nohy pro PRAGA

	L	B	H
2.3437.2	1700	800	410
2.3438.2	1800	800	410

K ocelovým vanám Praga doporučujeme použít jednoduché nebo dvojité zástěny Cubito.

Číslo výrobku	Popis výrobku	Hladký povrch yyy: 000	Antislip 010
2.3426.2 000 yyy	ALMA 1600 mm	x	x
2.3427.2 000 yyy	ALMA 1700 mm	x	x

Náhradní díly:

2.9410.2 000 000 madla

Objednat zvlášť:

2.9401.2 000 000 kovové nohy pro ALMA

2.9405.2 000 000 plastové nohy pro ALMA

	L	B	H
2.3426.2	1600	750	390
2.3427.2	1700	750	390

K ocelovým vanám Alma doporučujeme použít jednoduché nebo dvojité zástěny Cubito.

Číslo výrobku	Popis výrobku	Hladký povrch yyy: 000
2.3402.0 000 yyy	RIGA 1200 mm	x
2.3403.0 000 yyy	RIGA 1300 mm	x
2.3404.0 000 yyy	RIGA 1400 mm	x
2.3405.0 000 yyy	RIGA 1500 mm	x
2.3406.0 000 yyy	RIGA 1600 mm	x
2.3407.0 000 yyy	RIGA 1700 mm	x

Objednat zvlášť:

2.9401.2 000 000 kovové nohy pro ALMA

2.9405.2 000 000 plastové nohy pro ALMA

	L	B	H
2.3402.0	1200	700	375
2.3403.0	1300	700	375
2.3404.0	1400	700	375
2.3405.0	1500	700	390
2.3406.0	1600	700	390
2.3407.0	1700	700	390

Ocelové vany Riga nelze kombinovat se zástěnami Cubito.

Číslo výrobku	Popis výrobku
2.3400.0 000 000	RIGA mini 1050 mm

Objednat zvlášť:

2.9400.0 000 000 kovové nohy pro RIGA mini

	L	B	H
2.3400.0	1050	700	375

Ocelovou vanu Riga mini nelze kombinovat se zástěnami Cubito.

Číslo výrobku	Popis výrobku
2.9410.2 000 000	náhradní madla - 2 ks (chrom) pro vany PRAGA, ALMA rozeč - 232 mm

Číslo výrobku	Popis výrobku
2.9400.0 000 000	nohy kovové stavitelné - 2 ks RIGA mini
2.9401.2 000 000	nohy kovové stavitelné - 2 ks RIGA, ALMA
2.9401.3 000 000	nohy kovové stavitelné - 2 ks PRAGA
2.9405.2 000 000	plastové nohy - 2 ks pro RIGA, ALMA



vana Praga

vana Alma



vana Riga



vana Riga mini



novinka

vanové zástěny Cubito

sprchové vaničky a kouty

Jednodílná vanová zástěna s transparentním sklem a úpravou JIKA perla GLASS.

Luxusní dvojdílná vanová zástěna s květinovým dekorem Cubito a s úpravou JIKA perla GLASS je koncipovaná jako negativní verze dekoru skla u nábytku Cubito.

Pant dvojdílné vanové zástěny s 6 mm temperovaným bezpečnostním sklem.

Těsnění u otočného dílu vanových zástěn zamezuje nežádoucímu úniku vody při koupeli.

Vzpěra, která je součástí dvojdílné vanové zástěny, zaručuje její stabilitu.

Detail stříbrného lesklého profilu vanové zástěny.

jednodílná
vanová
zástěna



dvojdílná
vanová
zástěna



Vanová zástěna 75, LEVÁ/PRAVÁ, jednodílná, stříbrný lesklý profil, 6 mm transparentní sklo s úpravou JIKA perla GLASS.
2.5742.5.002.668.1, 2.5642.5.002.668.1

Vanová zástěna 75, LEVÁ/PRAVÁ, jednodílná, stříbrný lesklý profil, 6 mm sklo s květinovým dekorem a úpravou JIKA perla GLASS.
2.5742.5.002.669.1, 2.5642.5.002.669.1

Vanová zástěna 115, LEVÁ/PRAVÁ, dvojdílná, stříbrný lesklý profil, 6 mm transparentní sklo s úpravou JIKA perla GLASS.
2.5642.6.002.668.1, 2.5742.6.002.668.1

Vanová zástěna 115, LEVÁ/PRAVÁ, dvojdílná, stříbrný lesklý profil, 6 mm transparentní sklo s květinovým dekorem a úpravou JIKA perla GLASS.
2.5642.6.002.669.1, 2.5742.6.002.669.1

Číslo výrobku	rozměr (mm)	výška (mm)	tloušťka skla (mm)	varianta	provedení skla
2.5742.5.002.668.1	750	1400	6	levá	transparentní sklo
2.5742.5.002.669.1	750	1400	6	levá	květinový dekor
2.5642.5.002.668.1	750	1400	6	pravá	transparentní sklo
2.5642.5.002.669.1	750	1400	6	pravá	květinový dekor
2.5642.6.002.668.1	1150	1400	6	levá	transparentní sklo
2.5642.6.002.669.1	1150	1400	6	levá	květinový dekor
2.5742.6.002.668.1	1150	1400	6	pravá	transparentní sklo
2.5742.6.002.669.1	1150	1400	6	pravá	květinový dekor


šarže 668 - transparentní sklo
šarže 669 - květinový dekor

Všechny vanové zástěny jsou nabízeny výhradně s úpravou JIKA perla GLASS.


Pro významné prodloužení životnosti povrchu JIKA perla GLASS je vhodné využít speciálně vyvinuté přípravky pro sprchové kouty Clean All a Conditioner. Více informací o těchto výrobcích najdete na straně 7.

Vanové zástěny Cubito budou k dispozici od léta 2008.

* číslo výrobku xxx = číslo barvy najdete na straně 126



pravá varianta



pravá varianta



2.9482.5.000.000.1

2.9482.7.000.000.1

JIKAPERLA
GLASS

GUARANTEE
3
YEARS