



S.R.O.
BRIMAK

VO a MO s kúpeľňovým zariadením
 Kráľová nad Váhom
 800m od Šale vedľa cesty do Galanty
 Tel.: 031 / 770 6116, Fax: 031 / 770 6217
 e-mail: brimak@brimak.sk, ds@brimak.sk





V kúpeľni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukludní a pripraví na zdravý spánok.

Preto je dôležité, aby naša kúpeľňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás ukludní a osvieži.

BRIMAK s.r.o. - Vám dodá kúpeľňové zariadenie od renomovaných výrobcov. Nedovoľte, aby stále kvapkajúca batéria Vám pokazila deň. Nakupujte kvalitu, nakupujte v BRIMAK-u.

LAUFEN **RAVAK** **Viva** **MUREXIN**
Roca **ROLTECHNIK** **Intercom** **MKW**
JIKA **Vagnerplast** **Krajcar** **GROHE**



www.brimak.sk | brimak@brimak.sk | tel.: 031 770 6116 | fax: 031 770 6217

SPRCHOVÉ KÚTY S INTELIGENCIOU LOTOSOVÉHO KVETU.

Povrchová úprava skla a glazovanej keramiky NANOGLAS potvrdzuje dôraz, ktorý Roltechnik kladie nielen na inováciu, ale aj na komfort zákazníka. NANOGLAS zabraňuje vďaka hydrofóbnej ochrane skla, usadzovaniu nečistôt všetkého druhu vrátane vodného kameňa a mastnoty. Tieto nečistoty sa môžu pomocou udržiavacieho setu veľmi ľahko utrieť

a všetko ostane v dokonalej čistote. Sklo a keramika ošetrené ochranou NANOGLAS majú vysokú mechanickú odolnosť voči oteru a odpudzujú vodu a olejové zlúčeniny. Vďaka ochrane NANOGLAS je povrch odolný voči trvalému usadzovaniu nečistôt a veľmi dobre sa udržiava.

Maximálna
hygiéna

Ľahká
údržba



VÝPLNE Z KALENÉHO BEZPEČNOSTNÉHO SKLA - (HRÚBKA SKLA: 3, 4, 6, a 8 mm)



Transparent



Satinato



Chinchilla



Rauch



Grape

VÝPLNE Z POLYSTYROLU



Bark




Rugiada

FAREBNÉ PŘEVEDENIE PROFILOV SPRCHOVÝCH KÚTOV



Biela



Striebro



Brillant



HRÚBKA SKLA 3 mm



HRÚBKA SKLA 6 mm



HRÚBKA SKLA 8 mm



RÁMOVÉ PŘEVEDENIE
Roltechnik zaručuje maximálnu tesnosť pri bežnom používaní sprchy a hydromasážneho zariadenia.



BEZRÁMOVÉ PŘEVEDENIE
Roltechnik zaručuje dostatočnú tesnosť pri bežnom používaní sprchy a hydromasážneho zariadenia. Negarantuje však prienik vody, ak sú kritické miesta vystavené sústavnému priamemu prúdu.



HYDROFÓBNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA NANOGLASS



VANIČKA S PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU



LAHKÁ ÚDRŽBA
Sprchový kút s odklápaním dverí pre ľahkú údržbu



INŠTALÁCIA VANIČKY PODMUROVANÍM



INŠTALÁCIA VANIČKY USADENÍM NA PODLAHU



SIFÓN PRE VANIČKU S PRIEMEROM 50/60 mm



INŠTALÁCIA VANIČKY NA NOŽIČKY (S PANELOM)



VANIČKA S PU NOSIČOM



SIFÓN PRE VANIČKU S PRIEMEROM 90 mm



ODPORÚČANÉ TYPY PODHLAVNÍKOV



ODPORÚČANÉ TYPY VAŇOVÝCH ZÁSTEN



K VANI JE MOŽNÉ POUŽIŤ KRYCÍ PANEL



K VANI JE MOŽNÉ DOKÚPIŤ SADU NOŽIČIEK EXCLUSIVE



K VANI JE MOŽNÉ DOKÚPIŤ SADU NOŽIČIEK CLASSIC



ORIGINÁLNA TECHNOLÓGIA VYSTUŽENIA GREENSIR



TESTOVANÉ NA CELÝ ŽIVOT

Zásteny sú štandardne testované na viac ako 56 000 cyklov otvorenia a zatvorenia, čo predstavuje potrebu priemernej rodiny na viac ako 20 rokov.

SPRCHOVÉ KÚTY

VYBERTE SI TEN POCIT






SV1 EXCELSIOR LINE 1 000

Vaňová zástena jednostranne otvárateľná

- výplne: 6 mm bezpečnostné sklo
- kovanie: chróm

* Hydrofóbná povrchová úprava skla **NANOGLASS ZDARMA**

* pri objednávaní je potrebné uviesť typ prevedenia: PRAVÁ × ĽAVÁ



SV1/700
SV1/750
SV1/800

PARAMETRE	VÝPLNE									PROFILY		
	Inšalačné rozmery (mm)	Vstupný otvor (mm)	Výška (mm)	Transparent (Sk)	Chinchilla (Sk)	Rauch (Sk)	Satinato (Sk)	Polystyrol (Sk)	Nanoglass (Sk)	Biela	Striebro	Brillant (Sk) (priplatok)
SV1/700	x	x	1350	7 295,-	8 476,-	x	x	x	✓	x	x	✓
SV1/750	x	x	1350	7 361,-	8 543,-	x	x	x	✓	x	x	✓
SV1/800	x	x	1350	7 560,-	8 742,-	x	x	x	✓	x	x	✓




TV1 TOWER LINE 700

Vaňová zástena obojstranne otvárateľná

- výplne: 6 mm bezpečnostné sklo
- farba profilu: Biela/Striebro/Brillant

* Hydrofóbná povrchová úprava skla **NANOGLASS ZDARMA**

* pri objednávaní je potrebné uviesť typ prevedenia: PRAVÁ × ĽAVÁ



TV1/700
TV1/750
TV1/800

PARAMETRE	VÝPLNE									PROFILY		
	Inšalačné rozmery (mm)	Vstupný otvor (mm)	Výška (mm)	Transparent (Sk)	Chinchilla (Sk)	Rauch (Sk)	Satinato (Sk)	Polystyrol (Sk)	Nanoglass (Sk)	Biela	Striebro	Brillant (Sk) (priplatok)
TV1/700	x	x	1400	9 023,-	x	x	x	x	✓	✓	✓	+3 453,-
TV1/750	x	x	1400	9 088,-	x	x	x	x	✓	✓	✓	+3 453,-
TV1/800	x	x	1400	9 221,-	x	x	x	x	✓	✓	✓	+3 453,-




SWING

TOWER LINE 700

Vaňová zástena obojstranne otvárateľná

- výplne: 6 mm bezpečnostné sklo
- farba profilu: Biela/Striebro/Brillant

* Hydrofóbná povrchová úprava skla **NANOGLASS ZDARMA**



SWING/850

PARAMETRE			VÝPLNE						PROFILY		
Inšalačné rozmery (mm)	Vstupný otvor (mm)	Výška (mm)	Transparent (Sk)	Chinchilla (Sk)	Rauch (Sk)	Satinato (Sk)	Polystyrol (Sk)	Nanoglass (Sk)	Biela	Striebro	Brillant (Sk) (příplatok)
x	x	1 400	11 372,-	x	x	x	x	✓	✓	✓	+3 739,-



PH2/PH3

CLASSIC LINE 300

Vaňová zástena sklápacia

- výplne: 3 mm bezpečnostné sklo/polystyrol
- farba profilu: Biela/Striebro



PH2



PH3



PH2

PH2/950

PH3/1 400


PARAMETRE			VÝPLNE						PROFILY		
Inšalačné rozmery (mm)	Vstupný otvor (mm)	Výška (mm)	Transparent (Sk)	Chinchilla (Sk)	Rauch (Sk)	Satinato (Sk)	Polystyrol Rugiada (Sk)	Nanoglass (příplatok) (Sk)	Biela	Striebro	Brillant (Sk)
x	x	1 400	8 726,-	8 900,-	8 989,-	9 074,-	8 054,-	+917,-	✓	✓	x
x	x	1 400	10 612,-	10 824,-	10 929,-	11 035,-	10 207,-	+1 183,-	✓	✓	x



CH1/CH2/CH3 CLASSIC LINE 300

Vaňová zástena sklápacia

- výplne: 3 mm bezpečnostné sklo/polystyrol
- farba profilu: Biela/Striebro



CH1


	PARAMETRE			VÝPLNE						PROFILY		
	Inšalačné rozmery (mm)	Vstupný otvor (mm)	Výška (mm)	Transparent (Sk)	Chinchilla (Sk)	Rauch (Sk)	Satinato (Sk)	Polystyrol Bark (Sk)	Nanoglass (priplatok) (Sk)	Biela	Striebro	Brillant (Sk)
CH1/700	x	x	1 350	3 534,-	3 681,-	x	x	2 948,-	+651,-	✓	✓	x
CH2/1 000	x	x	1 350	5 306,-	5 526,-	x	x	4 161,-	+917,-	✓	✓	x
CH3/1220	x	x	1 350	6 693,-	6 971,-	x	x	5 579,-	+1 183,-	✓	✓	x



PH1 – Leilus CLASSIC LINE 300

Vaňová zástena jednostranne otvárateľná pre vaňu LEILUS

- výplne: polystyrol
- farba profilu: Biela



PH1 – Leilus

	PARAMETRE			VÝPLNE						PROFILY		
	Inšalačné rozmery (mm)	Vstupný otvor (mm)	Výška (mm)	Transparent (Sk)	Chinchilla (Sk)	Rauch (Sk)	Satinato (Sk)	Polystyrol Rugiada (Sk)	Nanoglass (Sk)	Biela	Striebro	Brillant (Sk)
PH1 – Leilus	x	x	1 400	x	x	x	x	8 676,-	x	✓	x	x



PH2-ISABELLA



CVRR2-ISABELLA

PH2-Isabella CVRR2-Isabella CLASSIC LINE 300


Vaňová zástena sklápacia pre vaňu ISABELLA

- výplne: polystyrol
- farba profilu: Biela



PH2-Isabella

PARAMETRE			VÝPLNE						PROFILY		
Inšalačné rozmery (mm)	Vstupný otvor (mm)	Výška (mm)	Transparent (Sk)	Chinchilla (Sk)	Rauch (Sk)	Satinato (Sk)	Polystyrol Rugiada (Sk)	Nanoglass (Sk)	Biela	Striebro	Brillant (Sk)
x	x	1 400	x	x	x	x	9 036,-	x	✓	x	x



CVRR2- Isabella

PARAMETRE			VÝPLNE						PROFILY		
Inšalačné rozmery (mm)	Vstupný otvor (mm)	Výška (mm)	Transparent (Sk)	Chinchilla (Sk)	Rauch (Sk)	Satinato (Sk)	Polystyrol Bark (Sk)	Nanoglass (Sk)	Biela	Striebro	Brillant (Sk)
x	760	1 350	x	x	x	x	8 735,-	x	✓	x	x



Novinka v roku 2008



KVRR2

Vaňová zástena s čelným vstupom pre vaňu NEO-SABRINA

- výplne: 5+4 mm bezpečnostné sklo
- farba profilu: Biela



KVRR2 1 400

KVRR2 1 500


PARAMETRE			VÝPLNE						PROFILY		
Inšalačné rozmery (mm)	Vstupný otvor (mm)	Výška (mm)	Transparent (Sk)	Chinchilla (Sk)	Rauch (Sk)	Satinato (Sk)	Polystyrol (Sk)	Nanoglass (Sk)	Biela	Striebro	Brillant (Sk)
x	900	1 500	14 532,-	x	x	x	x	x	✓	x	x
x	900	1 500	15 020,-	x	x	x	x	x	✓	x	x



CVRR2-Amelia CLASSIC LINE 300

Vaňová zástena s čelným vstupom
pre vaňu AMELIA

- výplne: polystyrol
- farba profilu: Biela



CVRR2-Amelia

PARAMETRE			VÝPLNE						PROFILY		
Inšalačné rozmery (mm)	Vstupný otvor (mm)	Výška (mm)	Transparent (Sk)	Chinchilla (Sk)	Rauch (Sk)	Satinato (Sk)	Polystyrol Bark (Sk)	Nanoglass (Sk)	Biela	Striebro	Brillant (Sk)
x	890	1 350	x	x	x	x	8 588,-	x	✓	x	x



PV3 / PVB CLASSIC LINE 300

PV3 - Vaňová zástena s posuvnými dverami
PVB - bbočná vaňová stena k PV3

- výplne: 3 mm bezpečnostné sklo/polystyrol
- farba profilu: Biela/Striebro

pozn.: pri objednávke PV3 v prevedení bezpečnostné sklo
je potrebné uviesť stranu vstupu Pravá - PVP3 × Ľavá - PVL3



PV3

	PARAMETRE			VÝPLNE						PROFILY		
	Inšalačné rozmery (mm)	Vstupný otvor (mm)	Výška (mm)	Transparent (Sk)	Chinchilla (Sk)	Rauch (Sk)	Satinato (Sk)	Polystyrol Rugiada (Sk)	Nanoglass (priplatok) (Sk)	Biela	Striebro	Brillant (Sk)
PV3/1 200	1 175-1 200	640	1 400	10 490,-	10 699,-	8 375,-	8 456,-	9 595,-	+1 183,-	✓	✓	x
PV3/1 300	1 275-1 300	710	1 400	10 853,-	11 069,-	8 666,-	8 750,-	9 876,-	+1 183,-	✓	✓	x
PV3/1 400	1 375-1 400	780	1 400	11 217,-	11 439,-	8 956,-	9 042,-	10 159,-	+1 183,-	✓	✓	x
PV3/1 500	1 475-1 500	860	1 400	11 580,-	11 813,-	9 246,-	9 337,-	10 440,-	+1 183,-	✓	✓	x
PV3/1 600	1 575-1 600	910	1 400	11 971,-	12 208,-	9 557,-	9 650,-	10 749,-	+1 183,-	✓	✓	x
PV3/1 700	1 675-1 700	980	1 400	12 306,-	12 551,-	9 825,-	9 920,-	11 005,-	+1 183,-	✓	✓	x
PV3/1 800	1 775-1 800	1 040	1 400	12 671,-	12 925,-	10 117,-	10 216,-	11 288,-	+1 183,-	✓	✓	x
PVB/700	685-700	x	1 400	3 719,-	3 794,-	3 829,-	3 866,-	3 156,-	+917,-	✓	✓	x
PVB/750	735-750	x	1 400	3 790,-	3 866,-	3 904,-	3 941,-	3 311,-	+917,-	✓	✓	x
PVB/800	785-800	x	1 400	3 959,-	4 040,-	4 079,-	4 119,-	3 311,-	+917,-	✓	✓	x

PODHLAVNÍKY A MADLA

Záruka
2 roky
Záruka

Podhlavník P-01



Podhlavník P-02



Podhlavník P-03



Podhlavník P-04



Madlo



Madlo LUX

TYP	FARBA	CENA (Sk)
Podhlavník P-01	Biela/Tmavo šedá	538,-
Podhlavník P-02	Biela/Tmavo šedá	570,-
Podhlavník P-03	Biela/Tmavo šedá	684,-
Podhlavník P-04	Biela/Tmavo šedá	1 220,-
Madlo	Biela/Tmavo šedá	358,-
Madlo LUX	Leštená nerez ocel	1 948,-

pozn.: MADLO LUX - univerzálne madlo, ktoré sa dá namontovať aj na už zabudovanú vaňu

Záruka
2 roky
Záruka

RÁM K VANIAM

SAMONOSNÁ KONŠTRUKCIA

Konštrukcia je vhodná hlavne pre inštaláciu vane v kombinácii s krycím panelom, ktorý zabezpečuje stopercentnú stabilitu a úplne nahradí pevné obmurovanie vane.

TYP	CENA (Sk)
VANESSA, MALIBU, MAURIZIUS, CLES, MAXIOVAL, VANGA, KUBIC	3 154,-
ACTIVA, GOLF, ISABELLA, LEILUS, SANDRA, CELINE, MADONNA, PARMA	3 420,-
SABRINA, SAMANTHA, AMELIA, DORIS, VERONA	3 785,-
LEA, GRANDE, MAXIDUO	3 998,-

VAŇOVÉ STOJANOVÉ BATÉRIE

Záruka
2 roky
Záruka

Batéria V*69



Batéria V*70



Batéria V*72



Batéria V*73



Batéria V*75





Rúčka



Rúčka

TYP	OZNAČENIE	CENA (Sk)
Stojanová trojotvorová so samonavijacou sprchou a guľatým výtokom	V169/V069	10 120,-
Stojanová trojotvorová so samonavijacou sprchou a nízkym vodopádom	V170/V070	9 645,-
Stojanová štvortvorová so samonavijacou sprchou a plochým výtokom	V172/V072	12 965,-
Stojanová štvortvorová so samonavijacou sprchou a veľkým vodopádom	V173/V073	13 440,-
Stojanová trojotvorová so samonavijacou sprchou pre napustenie cez prepád sifónu	V175/V075	7 273,-
Mechanická výpusť s napúšťacím prepádom	-	3 042,-



Výrobcom doporučený systém utesnenia vanečky



MONTÁŽNA SADA K VANIČKÁM

silikónový tmel PROFI
krycia lišta 2 × 100 cm
samolepiaci molitánový pásik
montážny návod

TYP	CENA (Sk)
montážna sada k vanečkám	425,-

VANIČKOVÉ SIFÓNY



s nerezovou mriežkou



chrómovaný plast



biely plast

TYP	PRIEMER (mm)	CENA (Sk)
s nerezovou mriežkou	50/60	251,-
	90	326,-
biely plast	50/60	281,-
	90	346,-
chrómovaný plast	50/60	380,-
	90	446,-



TYP	CENA (Sk)
sifón vaňový automat - komplet kov/chróm	737,-
*sifón vaňový predĺžený automat - komplet kov/chróm	737,-

* pre použitie k vaniam: LEA, MAXIOVAL, MALIBU

VAŇOVÉ SIFÓNY



EXCLUSIVE



CLASSIC

NOŽIČKY K VANIAM

Slúžia ako podporný element a zaisťujú jednoduchý spôsob vyrovnania vane do roviny pred jej podmurovaním a obložením. Súčasťou nožičiek je sada úchytiak na pripevnenie vane o stenu.



TYP	CENA (Sk)
sada nožičiek k vaniam EXCLUSIVE	597,-
sada nožičiek k vaniam CLASSIC	758,-



SHIATZU
EXTREME



EXTREME REFLEXOTERAPIE





EXTREME CHAMPAGNE



HYDROMASÁŽE

extreme shiatzu



BASIC HYDRO



Maxi – 4× , Micro – 4×

- Základný hydromasážny systém s jednoduchým pneumatickým ovládaním.

- vybavenie
- maxitryska – 4×
 - mikrotryska – 4×
 - pneumatické ovládanie
 - regulátor vzduchu
 - sifón s mechanickou výpusťou
 - samonosná konštrukcia (rám)

BASIC AIR



Air – 10×

- Samostatný air-systém s jednoduchým pneumatickým ovládaním.

- vybavenie
- vzduchová tryska – 10×
 - pneumatické ovládanie
 - sifón s mechanickou výpusťou
 - samonosná konštrukcia (rám)

BASIC COMBI



Maxi – 4× , Micro – 4× , Air – 10×

- Kombinácia hydro a air systému s jednoduchým pneumatickým ovládaním.

- vybavenie
- maxitryska – 4×
 - mikrotryska – 4×
 - vzduchová tryska – 10×
 - pneumatické ovládanie
 - regulátor vzduchu
 - sifón s mechanickou výpusťou
 - samonosná konštrukcia (rám)

EASY HYDRO



Maxi – 4× , Mini – 2× , Micro – 4×

- Hydromasážny systém s elektronickým ovládaním, mechanickou hygienou a bezpečnostným senzorom.

- vybavenie
- maxitryska – 4×
 - minitryska – 2×
 - mikrotryska – 4×
 - elektronické ovládanie riadené mikroprocesorom
 - regulátor vzduchu
 - bezpečnostný senzor hladiny vody
 - mechanická dezinfekcia
 - sifón s mechanickou výpusťou
 - samonosná konštrukcia (rám)

EASY AIR



Air – 12×

- Systém air-masáže s elektronickým ovládaním, reguláciou intenzity a vysúšaním systému.

- vybavenie
- vzduchová tryska – 12×
 - elektronické ovládanie riadené mikroprocesorom
 - regulácia intenzity
 - sifón s mechanickou výpusťou
 - samonosná konštrukcia (rám)

COMFORT



Maxi – 4× , Mini – 2× , Micro – 6× , Air – 12×

- Kombinácia hydro a air-systému s elektronickým ovládaním a automatickou hygienou.

- vybavenie
- maxitryska – 4× • minitryska – 2×
 - mikrotryska – 6× • vzduchová tryska – 12×
 - elektronické ovládanie riadené mikroprocesorom
 - regulácia intenzity air-masáže
 - wave efekt air-masáže
 - vysúšanie air-systému
 - automatická dezinfekcia
 - bezpečnostný senzor hladiny vody
 - sifón s mechanickou výpusťou
 - samonosná konštrukcia (rám)

COMFORT PLUS



Maxi – 4× , Mini – 4× , Micro – 6× , Air – 16×

- Kombinácia hydro a air-masáže s automatickou dezinfekciou a halogénovým osvetlením. To všetko v kombinácii s digitálnym ovládaním a diaľkovým ovládačom.

- vybavenie
- maxitryska – 4× • mikrotryska – 6×
 - minitryska – 4× • vzduchová tryska – 16×
 - digitálne ovládanie + diaľkové ovládanie
 - elektronická regulácia hydro-systému
 - elektronická regulácia air-systému
 - wave efekt air-systému
 - vysúšanie air-systému
 - automatická dezinfekcia
 - halogénové podvodné osvetlenie
 - ukazovateľ teploty vody
 - bezpečnostný senzor hladiny vody
 - sifón s mechanickou výpusťou
 - samonosná konštrukcia (rám)



MAXI



MINI



MICRO




AIR

LUXUSNÉ SÚKROMNÉ KÚPELE PATRIA DO VAŠEJ KÚPEĽNE

Najprv sa len pozerajte. Ľudský zrak nám prináša optické vzrušenie lásky, ktorým sa odlišujeme od zvierat. Najdôležitejšiu úlohu aj tak zohráva hmat a dotyk. Hmat je prvým zmyslom, ktorým kojenec vníma svet a z týchto vnemov sa neskoršie vyvíja sexuálny zmysel dospelého človeka. Každý z nás má na koži milióny nervových zakončení, ktoré hlásia mozgu aj ten najjemnejší dotyk. Kúsok kože o veľkosti dnes už neexistujúceho desaťhaliernika obsahuje viac než päťdesiat základných hmatových receptorov.


Hydomasáž je sama o sebe jednou z najšetrnejších, najprirodzenejších a najpríjemnejších známych liečebných metód. Zlepšuje krvný obeh a prekrvuje celé telo. Urýchľuje elimináciu

odpadových látok telesným lymfatickým systémom. Odplaví bolesti kĺbov a chrbtice, ukľudní unavené svaly. Blahodarne pôsobí proti bolestiam hlavy, nespavosti, chronickým bolestivým syndrómom a zápche. Svoj podiel má i v liečbe porúch nervového zásobovania, žilnej insuficiencie či neuróz. Je najúčinnjšou metódou proti stresu a slúži na dosiahnutie intenzívnej relaxácie a psychickej regenerácie.



MAXUS EXTREME

- T – Masáž krčnej a hornej časti chrbta (relaxačný a antistresový účinok, proti nespavosti a migrénom)
- Y – Masáž univerzálna (pôsobí na celé telo proti únave)
- W – Masáž krížovej a bedrovej chrbtice (posilňuje dolnú časť chrbta, zlepšuje funkciu ľadvín, posilňuje sexuálnu energiu)
- S – Masáž medzilopatkovej časti a chrbtice (prevencia strednej časti chrbta, liečba tzv. „tenisového lakťa“)



EXTREME REFLEXOTERAPIE

Dve rotačné MAXI trysky stimulujú silnou rotujúcou masážou receptory na chodidlách a tým priaznivo pôsobia na jednotlivé časti ľudského tela:

- | | | |
|---------|-------------|-----------------|
| 1 – nos | 4 – pľúca | 7 – ľadviny |
| 2 – oči | 5 – žalúdok | 8 – sedací nerv |
| 3 – uši | 6 – srdce | 9 – pečeň |

EXTREME CHAMPAGNE

Účel champagne masáže je maximálne nasýtenie vodného prameňa vzduchom. Je to umožnené pomocou revolučnej konštrukcie champagnových trysiek, ktoré opúšťa silný prúd vody pod uhlom 45 stupňov, ale predtým je zmiešaná s obrovským množstvom vzduchových bubliniek a rozdelená na milióny malých častí.

Vzduchové bublinky vytvárajú na tele mechanický masážny efekt, zatiaľ čo voda dopadá na kožu a hĺbkovo čistí póry. Zvýšené množstvo kyslíka pomáha odstraňovať prebytočný tuk a toxické depossity. Spreádzajúcim efektom je potom zvýšený metabolizmus spoločne s výnimočným zmyslovým a citovým zážitkom pri každom použití.



Pozn: intenzita masáže môže byť tiež zvýšená zastavením štyroch bočných MAXI trysiek

MAXUS EXTREME

Profesionálny hydromasážny systém predstavuje špičku na našom trhu. Ide o kombináciu hydro a air systému, využívajúci výhody Champagne masáže. To všetko s možnosťou voľby 7 programov PROWellness.



- digitálny otočný ovládací panel
- 7 programov hydroterapie PROWellness
- nastaviteľné on/off bočnej trysky - 4x
- masáž SHIATSU - 6x vodná tryska + 3x Champagne tryska (4 typy rozmiestnenia)
- REFLEXO terapia - 2x rotačné vodné trysky + 2x vzduchová tryska pre stimuláciu receptorov na chodidlách
- 16 anatomicky umiestnených Champagne trysiek na dne vane
- ventil na rozdelenie prúdenia vody
- podvodné halogénové osvetlenie s reguláciou intenzity
- pulzácia osvetlenia
- digitálne ovládané ohrievanie vody (1 500 W)
- ukazovateľ trvania hydroterapie
- časovač - nastavenie dĺžky hydroterapie
- modro osvietený ovládací panel
- nastavenie pulzácie a wave efektu hydro a air systému
- čerpadlo o výkone 1 100 W
- kompresor s ohrievaním o výkone 910 W
- nastaviteľný výkon čerpadla aj kompresora - 12 polôh
- ozonizácia
- Aromaterapie
- automatická dezinfekcia
- turbo prisávanie vzduchu

PROGRAMY PROWELLNESS



1. WIMBLEDON pulzácia bočných trysiek so strednou intenzitou sa strieda s air - masážou. Teplota vody - od vlažnej po teplú.
2. ALASKA krátka, vysoko intenzívna masáž chladnou vodou na stimuláciu respiračného a obehového systému. Posilňuje telo, teplota 33°C.
3. SERENGETTI strieda sa vodná a air - masáž, stredná až vysoká intenzita, teplá voda. Uvoľňuje preventívne ramená a chrbticu.
4. LAGUNA striedavá pulzujúca vodná a air - masáž, intenzita od nízkej po vysokú. Relaxačná teplota 36°C.
5. TSUNAMI 15 minút teplého perličkového kúpeľa plus krátka vodná masáž. Relaxácia proti stresu a únave po ťažkom dni. Teplota 37 °C.
6. TOKIO od pulzácie s vysokou intenzitou vodnej a air masáže po jemnú air - masáž s wave efektom v teplej vode. Povzbudivá teplota 36 °C.
7. YOU-YOUNG pre nekonečnú mladosť. Pulzácia vzduchu sa strieda s pulzujúcimi vlnami prichádzajúcimi z trysiek. Podporuje relaxáciu tela a mysle. Teplota 35 °C.
8. D - dezinfekčný program.

Ako doplnkovú výbavu doporučujeme COLOURTERAPIU.

EXTREME

Kombinácia hydro a air systému, využívajúcu výhody Champagne masáže

- digitálny ovládací panel vo dvoch prevedeniach HORIZON (ležiaci), AXIS (stojanový)
- nastaviteľný výkon čerpadla aj kompresora - 12 polôh
- nastavenie pulzácie a wave efektu hydro a air systému
- vodné Super trysky - 4x
- REFLEXO terapia - 2x rotačné vodné trysky + 2x vzduchová tryska na stimuláciu receptorov na chodidlách

- masáž SHIATSU - 4x vodná tryska + 3x Champagne tryska (4 typy rozmiestnenia)
- 14 anatomicky umiestnených Champagne trysiek na dne vane
- ventil na rozdelenie prúdenia vody
- čerpadlo o výkone 1 100 W
- kompresor s ohrievaním o výkone 910 W
- automatické vysušenie systému
- ukazovateľ trvania hydroterapie
- časovač - nastavenie dĺžky hydroterapie
- modro osvietený ovládací panel



AXIS



HORIZON

Doplňková vybavenie: • Aromaterapie • podvodné pulzujúce osvetlenie • dohrievanie vody • automatická dezinfekcia

EXTREME COLOURTERAPIA

V prírode nájdete tri základné farby: červenú, zelenú a modrú. Pri správnom namiešaní možno získať bielu farbu. Všetky ostatné farby sú odtiene základných troch farieb. Zrak je schopný vnímať iba 20% elektromagnetických vln vydávaných svetlom, avšak koža, ktorá pokrýva v priemere takmer dva metre štvorcové je schopná zachytiť a vnímať až 80% akýchkoľvek vln.

V závislosti na farbe svetla a tiež na dĺžke elektromagnetických vln prenášajú bunky impulzy cez nervový systém do mozgu a tak priamo cez neho ovplyvňujú vnútorné orgány. Prostredníctvom vystavenia pokožky vplyvu rôznych farebných kombinácií sme schopní ovplyvniť niektoré zo základných procesov v celom tele. Napr. aktivizovať vnútornú energiu, naštartovať rýchlejšiu látkovú výmenu a s ňou spojenú obnovu buniek, alebo ovplyvniť celkový psychický stav.



Základným prvkom našej svetelnej terapie sú viacfarebné diódy, ktoré nám umožňujú dosiahnuť nekonečné farebné kombinácie. Týmto sme schopní zaistiť intenzívnu farebnú kombináciu, ktorá je takmer totožná s farbami, ktoré vyžarujú už po storočia známe liečivé kamene. Vďaka viac bodovej svetelnej terapii je „liečená“ celá vaša pokožka a zaistený maximálny liečivý účinok.

Ako je všeobecne známe, farby sa delia na teplé a studené:

- **teplé farby:** žltá, oranžová, červená
- **studené farby:** fialová, modrá, zelená
- majú povzbudzujúce a vitalizačné účinky
- majú upokojujúce a relaxačné účinky