


S.R.O.
BRIMAK

VO a MO s kúpeľňovým zariadením
 Kráľová nad Váhom
 800m od Šale vedľa cesty do Galanty
 Tel.: 031 / 770 6116, Fax: 031 / 770 6217
 e-mail: brimak@brimak.sk, ds@brimak.sk





V kúpeľni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukludní a pripraví na zdravý spánok.

Preto je dôležité, aby naša kúpeľňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás ukludní a osvieži.

BRIMAK s.r.o. - Vám dodá kúpeľňové zariadenie od renomovaných výrobcov. Nedovoľte, aby stále kvapkajúca batéria Vám pokazila deň. Nakupujte kvalitu, nakupujte v BRIMAK-u.

LAUFEN RAVAK Viva MUREXIN
 Roca ROLTECHNIK Intercom MKW
 JIKA Vagnerplast Krajcar GROHE



www.brimak.sk | brimak@brimak.sk | tel.: 031 770 6116 | fax: 031 770 6217

SPRCHOVÉ KÚTY S INTELIGENCIOU LOTOSOVÉHO KVETU.

Povrchová úprava skla a glazovanej keramiky NANOGLAS potvrdzuje dôraz, ktorý Roltechnik kladie nielen na inováciu, ale aj na komfort zákazníka. NANOGLAS zabraňuje vďaka hydrofóbnej ochrane skla, usadzovaniu nečistôt všetkého druhu vrátane vodného kameňa a mastnoty. Tieto nečistoty sa môžu pomocou udržiavacieho setu veľmi ľahko utrieť

a všetko ostane v dokonalej čistote. Sklo a keramika ošetrené ochranou NANOGLAS majú vysokú mechanickú odolnosť voči oteru a odpudzujú vodu a olejové zlúčeniny. Vďaka ochrane NANOGLAS je povrch odolný voči trvalému usadzovaniu nečistôt a veľmi dobre sa udržiava.

Maximálna
hygiéna

Ľahká
údržba



VÝPLNE Z KALENÉHO BEZPEČNOSTNÉHO SKLA - (HRÚBKA SKLA: 3, 4, 6, a 8 mm)



Transparent



Satinato



Chinchilla



Rauch



Grape

VÝPLNE Z POLYSTYROLU



Bark




Rugiada


FAREBNÉ PŘEVEDENIE PROFILOV SPRCHOVÝCH KÚTOV



Biela



Striebro



Brillant



HRÚBKA SKLA 3 mm



HRÚBKA SKLA 6 mm



HRÚBKA SKLA 8 mm



RÁMOVÉ PŘEVEDENIE
Roltechnik zaručuje maximálnu tesnosť pri bežnom používaní sprchy a hydromasážneho zariadenia.



BEZRÁMOVÉ PŘEVEDENIE
Roltechnik zaručuje dostatočnú tesnosť pri bežnom používaní sprchy a hydromasážneho zariadenia. Negarantuje však prienik vody, ak sú kritické miesta vystavené sústavnému priamemu prúdu.



HYDROFÓBNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA NANOGLASS



VANIČKA S PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU



LAHKÁ ÚDRŽBA
Sprchový kút s odklápaním dverí pre ľahkú údržbu



INŠTALÁCIA VANIČKY PODMUROVANÍM



INŠTALÁCIA VANIČKY USADENÍM NA PODLAHU



SIFÓN PRE VANIČKU S PRIEMEROM 50/60 mm



INŠTALÁCIA VANIČKY NA NOŽIČKY (S PANELOM)



VANIČKA S PU NOSIČOM



SIFÓN PRE VANIČKU S PRIEMEROM 90 mm



ODPORÚČANÉ TYPY PODHLAVNÍKOV



ODPORÚČANÉ TYPY VAŇOVÝCH ZÁSTEN



K VANI JE MOŽNÉ POUŽIŤ KRYCÍ PANEL



K VANI JE MOŽNÉ DOKÚPIŤ SADU NOŽIČIEK EXCLUSIVE



K VANI JE MOŽNÉ DOKÚPIŤ SADU NOŽIČIEK CLASSIC



ORIGINÁLNA TECHNOLÓGIA VYSTUŽENIA GREENSIR



TESTOVANÉ NA CELÝ ŽIVOT

Zásteny sú štandardne testované na viac ako 56 000 cyklov otvorenia a zatvorenia, čo predstavuje potrebu priemernej rodiny na viac ako 20 rokov.

SPRCHOVÉ KÚTY

VYBERTE SI TEN POCIT





DLS DARK LINE

ROLTECHNIK PRINÁŠA DO VAŠEJ KÚPEĽNE NOVÚ GENERÁCIU PARNÝCH BOXOV



PARNÝ KÚPEĽ

bol obľúbený už dávno pred naším letopočtom a aj dnes je pre mnohých vhodným prostriedkom relaxácie.

MÁTE NÁROČNÉ POVOLANIE?

Ste často v strese a neviete, ako sa odreagovať? Skúste parný kúpeľ. Pokiaľ sa vám nechce nikam chodiť, vytvorte si ho v pohodlí vlastného domova.

Parný kúpeľ pôsobí na človeka maximálnou vlhkosťou vzduchu pri teplote okolo 40 stupňov Celzia. Základom parného kúpeľa sú generátory vyvíjajúce blahodárnu paru. Kvalitnú funkciu generátora zaručuje mikroprocesorové riadenie. V parnom kúpeľi sa síce potíte, ale vlhkosť vzduchu znemožňuje, aby sa pot odparoval (ako

v saune), takže telo sa neochladzuje.

Spokojným užívateľom parnej kabíny môže byť aj obyvateľ panelákového bytu. Jednou z kategórií parných kabín sú sprchové boxy s parným generátorom. Slúžia k bežnej dennej hygiene a zároveň aj ako parný kúpeľ. Preto nezaberajú viac miesta ako bežný sprchový kút a vmestia sa do každej kúpeľne. Pri každodennej relaxácii sa vám určite vyplatia. Nájdite si každý deň aspoň chvíľku a využite nerušene parný kúpeľ na odpočinok a hlavne na podporu vášho zdravia.

VÝHODY PARNÉHO KÚPEĽA

- parný kúpeľ má blahodarný účinok na zdravie
- v parnom kúpeľi si oddýchnete a načerpáte energiu
- parný kúpeľ stimuluje niektoré životné funkcie
- v parnom kúpeľi sa zlepši krvný obeh
- parný kúpeľ zlepšuje celulitídu
- parný kúpeľ očistí pokožku od usadenín a mŕtvych buniek
- ak doplníte parný kúpeľ studenou sprchou verte, že dosiahnete maximálnu relaxáciu a oddych.

Spolu s vhodným výberom vonných esencií vám toto všetko prinesie veľa príjemných chvíľ v parnom kúpeľi. Na rozdiel od klímy v saune ide pri parnom kúpeľi o vlhký teplý kúpeľ. Vysoká vlhkosť vzduchu (až 100%) vytvára s teplotou 40 - 50 stupňov Celzia jedinečnú klímu, ktorá pôsobí veľmi priaznivo na ľudský organizmus.

V parnom kúpeľi, podobne ako v saune, dochádza k otváraniu pórov a výraznému poteniu,

vysoká vlhkosť vzduchu znemožňuje odparovanie potu a potláča tak následné ochladzovanie organizmu, pričom pot z tela steká. Inými slovami - telo sa vplyvom príjemnej teploty prehrieva.

Každý stupeň telesnej teploty navyše, oproti bežnému stavu, má za následok zvýšenie metabolizmu o cca 15%. Okrem príjemného pocitu zotavenia a radosti zo získania nových síl existujú fundované poznatky v lekárskej oblasti o úspešnej aplikácii parného kúpeľa ako podporného opatrenia pri liečbe astmy, zápalu priedušiek, reumatizmu, chrapotu, preťaženia svalov a porúch prekrvenia.

Tu treba s prínosmi spojenými s inhaláciou pary pripomenúť aj kozmetické hľadisko. Póry sa otvárajú, z pokožky sa vyplavujú nečistoty a pôsobením bylín a olejov na pokožku dochádza k jej kompletnému ozdraveniu a omladeniu. Veľmi priaznivé výsledky sa dosiahli pri liečbe akné, kožných ochorení a predovšetkým celulitídy.



Záruka
2 roky
Záruka



DLRK

DARK LINE

- dotykový digitálny ovládací panel
- parný generátor s výkonom 2,5 kW
- sprchový set s dvojpohovou masážnou ručnou sprchou
- stropná sprcha s osvetlením
- 3 ks masážnych chrbtových trysiek
- stabilné sedadlo
- polička a madlo
- trojpolohová mechanická batéria
- rádio + reproduktor
- ventilátor
- sprchový kút a zadná stena zo 6mm bezpečnostného skla
- samonosná vanička vrátane sifóna na odvodnenie parného generátora

ROZMER (mm)	VSTUPNÝ OTVOR (mm)	CENA (Sk)
900 × 900 × 2 160	450	67 325,-

DLRK



Záruka
2 roky
Záruka



DLED

DARK LINE

- elektronický ovládací panel
- parný generátor s výkonom 3 kW
- sprchový set s dvojpohovou masážnou ručnou sprchou
- stropná sprcha s osvetlením
- chromoterapia
- 2 ks masážnych chrbtových trysiek
- polička a madlo
- trojpolohová mechanická batéria
- rádio + reproduktor
- ventilátor
- sprchový kút a zadná stena zo 6mm bezpečnostného skla
- hlboká samonosná vanička so sedadlom a sifónom na odvodnenie parného generátora

ROZMER (mm)	VSTUPNÝ OTVOR (mm)	CENA (Sk)
950 × 950 × 2 200	520	64 616,-

DLED



ZÁRUKA
2 roky
ZÁRUKA



DLS 900 (L/P)

DARK LINE

- dotykový digitálny ovládací panel
- parný generátor s výkonom 2,5 kW
- sprchový set s dvojpohovou masážnou ručnou sprchou
- stropná sprcha s osvetlením
- 3 ks masážnych chrbtových trysiek
- stabilné sedadlo
- polička a madlo
- trojpolohová mechanická batéria
- rádio + reproduktor
- ventilátor
- sprchový kút a zadná stena zo 6mm bezpečnostného skla
- samonosná vanička vrátane sifóna na odvodnenie parného generátora



DLS 900 (L)
DLS 900 (P)

	ROZMER (mm)	VSTUPNÝ OTVOR (mm)	CENA (Sk)
DLS 900 (L)	900 × 900 × 2 160	500	61 312,-
DLS 900 (P)	900 × 900 × 2 160	500	61 312,-




ZÁRUKA
2 roky
ZÁRUKA



DLS 1 150 (L/P)

DARK LINE

- dotykový digitálny ovládací panel
- parný generátor s výkonom 2,5 kW
- sprchový set s dvojpohovou masážnou ručnou sprchou
- stropná sprcha s osvetlením
- 3 ks masážnych chrbtových trysiek
- stabilné sedadlo
- polička a madlo
- trojpolohová mechanická batéria
- rádio + reproduktor
- ventilátor
- sprchový kút a zadná stena zo 6mm bezpečnostného skla
- samonosná vanička vrátane sifóna na odvodnenie parného generátora



DLS 1 150 (L)
DLS 1 150 (P)

	ROZMER (mm)	VSTUPNÝ OTVOR (mm)	CENA (Sk)
DLS 1 150 (L)	1 150 × 850 × 2 160	550	66 332,-
DLS 1 150 (P)	1 150 × 850 × 2 160	550	66 332,-



Záruka
2 roky
Záruka



LLR

LIGHT LINE

AKCIA

- elektronický ovládací panel
- parný generátor s výkonom 3 kW
- sprchový set s dvojpohovou masážnou ručnou sprchou
- stropná sprcha s osvetlením
- chromoterapia
- 2 ks masážnych chrbtových trysiek
- stabilné sedadlo
- polička a madlo
- trojpolohová mechanická batéria
- rádio + reproduktor
- ventilátor
- sprchový kút a zadná stena zo 6mm bezpečnostného skla
- samonosná vanička vrátane sifóna na odvodnenie parného generátora

ROZMER (mm)	VSTUPNÝ OTVOR (mm)	CENA (Sk)
900 × 900 × 2 160	450	69 890,-

LLR



Záruka
2 roky
Záruka



LLED

LIGHT LINE

- elektronický ovládací panel
- parný generátor s výkonom 3 kW
- sprchový set s dvojpohovou masážnou ručnou sprchou
- stropná sprcha s osvetlením
- chromoterapia
- 2 ks masážnych chrbtových trysiek
- stabilné sedadlo
- polička a madlo
- trojpolohová mechanická batéria
- rádio + reproduktor
- ventilátor
- sprchový kút a zadná stena zo 6mm bezpečnostného skla
- samonosná vanička vrátane sifóna na odvodnenie parného generátora

ROZMER (mm)	VSTUPNÝ OTVOR (mm)	CENA (Sk)
950 × 950 × 2 160	520	74 895,-

LLED



ECR2 Steam Lux

Luxusný parný box: stredový masážny panel s parným vyvíjačom, bočné steny s tryskami, sprchový kút zo 6 mm bezpečnostného skla, samonosná vanička a klobúk

- vybavenie
- 6+8 masážnych bočných trysiek
 - 2 rotačné trysky na masáž chrbta
 - trojpolohová masážna ručná sprcha
 - trojpolohová masážna hlavová sprcha
 - sedadlo
 - tryska na masáž nôh
 - päťpolohová termostatická batéria
 - elektrický parný vyvíjač
 - elektronické ovládanie COMFORT:
 - digitálny ukazovateľ funkcií, ukazovateľ teploty, škótsky kúpeľ, pulzácia masáže, časovač, osvetlenie boxu

ECR2 Steam Lux

ROZMER (mm)	VSTUPNÝ OTVOR (mm)	CENA (Sk)
980 × 980 × 2230	560	117 789,-